



TROYTEK NEM ALMA TEKNOLOJİLERİ

TroytekDE30/DE45 250-330 m3
hacimler için NEM ALICI

Su depolu, Sürekli drenaj çıkışı, 2 Fan Hızı,
R410 Gazlı, Rotary Kompresörlü,
515x238x510mm 18kg

Model TroytekDE

İlgili Linkler :

[Teknik Özellikler-1](#)

[Teknik Özellikler-2](#)



| <u>Model</u> | <u>Kapasite</u> <u>[l/gün]</u> | <u>Etkili</u> <u>Hacim [m3]</u> | <u>Fiyat</u> <u>[Euro]</u> |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| TroytekDE30 | 30 | 250 | 550.- |
| TroytekDE45 | 45 | 330 | 695.- |

Fiyatlara Nakliye Dahil, KDV hariçtir.

Fatura tarihindeki TCMB Efektif döviz satış kuru dikkate alınır.





TROYTEK NEM ALMA TEKNOLOJİLERİ

Troytek SeccoProf 250-330 m3 hacimler için



Geniş profesyonel nem alıcı etkin şekilde ticari veya endüstriyel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

2 farklı model; SeccoProf, SeccoProf38

Ürünler paslanmaz çelikten yapılmıştır ve kolay hareket etmelerini sağlayan tekerleklere sahiptirler. Su büyük bir tankta (10 litre) toplanır.

Sofistike Kontrol SeccoMust, SeccoProf yöneten sofistike elektronik beyin şu özellikleri:

- ortam nem oranı göstergesi
- istenen nem oranı programlama
- sesli tuşlar
- ışıklı ve sesli dolu tank uyarı alarmı
- evaporatif batarya defrost sistemi

Teknoloji ve güç

SeccoProf büyük alanlar (müzeler, yeni boyanan odalar) için uygun güçlü profesyonel bir nem alma cihazıdır.

Marka OLIPIA SECCOPROF / Menşei İTALYA

[İlgili Linkler :](#)

[TEKNİK ÖZELLİKLER](#)

| <u>Model</u> | <u>Kapasite [l/gün]</u> | <u>Etkili Hacim [m3]</u> | <u>Fiyat [Euro]</u> |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| SeccoProf | 28 | 250 | 695.- |
| SeccoProf38 | 38 | 330 | 990.- |

Boyutlar mm 310 x 650 x 435

Soğutucu Akışkan R410A

Ses Seviyesi 47/49 dB(A)

Fiyatlara Nakliye Dahil, KDV hariçtir.

Fatura tarihindeki TCMB Efektif döviz satış kuru dikkate alınır.



TROYTEK NEM ALMA TEKNOLOJİLERİ

Troytek Düşük Sıcaklık NEM ALICI

Min. Çalışma Sıcaklığı 0,5 C [Made in ITALY]

80 m2



Marka TROYTEK FRALFD32S / Menşei İTALYA

İlgili Linkler :

[ÖZELLİKLER](#)

[TEKNİK TABLO](#)

| <u>Model</u> | <u>Kapasite</u> <u>[l/gün]</u> | <u>Etkili</u> <u>Alan [m2]</u> | <u>Fiyat</u> <u>[Euro]</u> |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| FRALFDC32S | 32 | 80 | 598.- |

Boyut [GxYxD] 330 x 660 x 320 mm

Soğutucu Akışkan R134A

Ses Seviyesi 43 dB(A)

Fiyatlara Nakliye Dahil, KDV hariçtir.

Fatura tarihindeki TCMB Efektif döviz satış kuru dikkate alınır.

Özellikler

- Otomatik Humidistat
- 4 adet döner tekerler
- Glavanizlenmiş ve toz boyalı dayanıklı kasa
- Düşük enerji tüketimi
- Ekolojik akışkan R134a
- Sürekli Tahliye için bağlantı

Uygulama Alanları

Evler, çamaşırhaneler, kilerler, yazlık evler, dağ evleri, kütüphane ve müzeler, yeni evlerin kurutulması, küçük depo ve dükkanlar